

HOTEL D'ENTREPRISES DU CHAMP DE L'ABESSE
EQUIPEMENT PROVISOIRE

COMMUNS EXTERIEURS		
Portails	portails coulissants motorisés, hauteur 2m - boucles magnétiques encastrées dans la chaussée - lecteur de cartes programmables	
Eclairage	1 crépusculaire + horloge 16 projecteurs sodium 400 & 250W	
Alarme	1 contrôle d'accès par badge aux portails	
ATELIERS		
Dimensions	hauteur ~5m à ~5,5m	
Cloisons	Bardage double peaux Isolation laine de verre déroulée 60mm- Bardage extérieur fixations laquées .	
Couverture	Bac acier support d'étanchéité Isolation laine de roche 40mm	
Eclairage	Voûte polycarbonate alvéolaire 10mm sur ossature aluminium brut Incorporation d'ouvrants incendie O/F CO ² grille anti chute sous ouvrants et themofusibles - Asservissement pat boîtiers O/F CO ² bizone.	
	Lanterneau fixe d'éclairage zénithal (10% de la surface atelier)	
	Luminaires 2*58W	7 pour ateliers 1,2,5,6 12 pour atelier 3 &4
Dallage	béton armé de 0.15 ST65C ou BFR avec finition talochée quartz charges réparties : 2000 daN/m2	
	charges ponctuelles statiques : 1000 daN sur platine 40x40	
	poids lourds : sans objet	
	chariot élévateur 2000 daN / roue - pression	

HOTEL D'ENTREPRISES DU CHAMP DE L'ABESSE
EQUIPEMENT PROVISOIRE

	roue sol trafic courant	
Elévations	Mur agglomérés pleins de 20 cm en séparation des ateliers .	
	Mur agglomérés creux de 20 cm pour les bureaux des ateliers.	
Fermetures	Portes sectionnelles motorisées - Dimensions 4000 × 4000	
	panneaux en acier galvanisé épaisseur 42mm isolation thermique par mousse	
	Dispositif pare-chute et sécurité anti pince doigt	
Chauffage	Néant	
Electricité	coffrets équipés 4prises 2+T & 2 tétra	3 pour ateliers 1,2,5,6
		6 pour ateliers 3 & 4
Alarme	Alarme type 4 (incendie)	
Communs dans atelier		
	WC blanc, mécanisme économiseur	
	lavabo blanc + mélangeur	
	Chauffe eau électrique 100l	dans les ateliers 3 & 4
	Douche + mitigeur	dans les ateliers 3 & 4
	sols et murs carrelés (1,5m min)	
	faux plafond en dalles 60 x 60 qualité hydro dans les sanitaires	
Bureaux dans atelier		
Menuiseries extérieures	menuiseries en profil d'aluminium thermolaqué avec rupture de pont thermique, hauteur 140, ouverture à soufflet, allège fixe.	
	vitrages isolants et thermiques du type 1/16/4 planitherm et feuilleté	
	Des volets roulants équipent l'ensemble des baies du rez de chaussée et les bureaux en façade sud (bureaux 9,10,11) - coffre et tablier PVC blanc - Couliisses et lame finale alu laqué	

HOTEL D'ENTREPRISES DU CHAMP DE L'ABESSE
EQUIPEMENT PROVISOIRE

Menuiseries intérieures	Blocs portes stratifiés	
Revêtements muraux	revêtement fibre de verre finition peinte	
Eclairage	pavés 2*58W en simple allumage	
Plafonds	Plafond plâtre + BA13 retournée ossature primaire et isolation laine de verre	
	Faux plafond en dalle minérales 600*600	
	<i>Ne permettent pas le stockage de matériels sur le plafond</i>	
Chauffage / climatisation	convecteur électrique	
	VMC dans bloc sanitaire	
Electricité	PC 2P+T sur goulotte	5 pour ateliers 1,2,5,6
		10 pour ateliers 3 & 4
Téléphone/informatique	Prises RJ45 + tél : 1ou 2/bureau selon la surface	
Alarme	néant	

HOTEL D'ENTREPRISES DU CHAMP DE L'ABESSE
EQUIPEMENT PROVISOIRE

BUREAUX		
Menuiseries extérieures	menuiseries en profil d'aluminium thermolaqué avec rupture de pont thermique, hauteur 140, ouverture à soufflet, allège fixe.	
	vitrages isolants et thermiques du type 1/16/4 planitherm et feuilleté	
	Des volets roulants équipent l'ensemble des baies du rez-de-chaussée et les bureaux en façade sud (bureaux 9,10,11) - coffre et tablier PVC blanc - Coulisses et lame finale alu laqué	
Menuiseries intérieures	Blocs portes stratifiés	
Revêtements muraux	revêtement fibre de verre finition peinte	
Cloisons extérieures	Doublage périphérique 1/2stil 100mm (laine de roche)	
Cloison entre communs et bureaux	cloisons placostil 100 mm, coupe feu 1h	
Cloison inter bureaux	Nature : cloisons placostil 100 mm, coupe feu 1h Isolation phonique (48dB)	
Plafonds	Faux plafond en dalle minérales 600*600	
Eclairage	pavés 4*18W en simple allumage / 5m2	
Chauffage / climatisation	convecteur électrique <i>Option climatisation en étude</i>	
Electricité	PC 2P+T sur goulotte	5 pour ateliers 1,2,5,6 10 pour ateliers 3 & 4
Téléphone/informatique	Prises RJ45 + tél : 1ou 2/bureau selon la surface	

HOTEL D'ENTREPRISES DU CHAMP DE L'ABESSE
EQUIPEMENT PROVISOIRE

Alarme	néant	
COMMUNS BUREAUX		
Eclairage	46 spots de 18W - télé rupteur - 2 appliques escalier	
	Lanterneau de désenfumage cage d'escalier O/F CO ² pneumatique - asservissement par boîtier O/F treuil.	
Alarme	alarme type 4 (incendie)	
	Alarme anti intrusion et contrôle d'accès à carte magnétique	
Sanitaires	1 WC handicapés + 3 normaux /étage	
	2 lavabos / étage	